



Viballa™ felhasználásának tapasztalatai 2019-ben

Papp Zoltán

30/249-8074

Tordas, 2020. február 25.



Viballa™ szükséghelyzeti engedélye kérelme

- **Engedély kiadása: 2019. március 28.**
- **Engedély érvényessége: 2019. május 1.-július 31.**
- **Technológia**
 - **Napraforgó** kultúrában a készítményt tavasszal, posztemergensen kell kijuttatni a kultúrnövény 6 leveles állapotától a vegetatív növekedési stádium végéig (csillagbimbós állapot előtt) 1,0 l/ha-os dózisban 200-300 l/ha lémenységgel földi géppel kijuttatva. A már kikelt parlagfű (*Ambrosia artemisiifolia*) ellen kell a kezelést irányítani a gyomnövény vegetatív növekedési fázisának a végéig (virágbimbók megjelenéséig). A készítményt önmagában kell kijuttatni, más növényvédő szerrel nem keverhető.
 - A kezelést követően néhány napig a levélnyel lankadását lehet megfigyelni, ami 1 hét alatt, termésveszteség nélkül eltűnik.

Hatékonyság



Viballa™

GYOMIRTÓ SZER



*Viballa™
3. nap
Parlagfű*

Viballa™

GYOMIRTÓ SZER



*Viballa™
5. nap
Parlagfű*

Viballa™

GYOMIRTÓ SZER

*Viballa™
12. nap
Parlagfű*



Jobbra Viballa™ hatása 2019. június 12. Szolnok



Viballa™

GYOMIRTÓ SZER

Viballa™ hatása parlagfűvel erősen fertőzött területen 2019. július 5. Szolnok



Viballa™

GYOMIRTÓ SZER

*Viballa™
36. nap
Parlagfű*



Kései Viballa™ hatása parlagfűvön 2019. július 22. Egyházashetye



Kései Viballa™ hatása parlagfűvön 2019. július 19. Nagykálló



**Kései
Viballa
hatása
parlagfűvön
2019. július
19.
Nagykálló**



Viballa™

GYOMIRTÓ SZER

*Viballa™
hatása
Dömsöd*



Viballa™

GYOMIRTÓ SZER

*Viballa™
hatása
Herceg
szántó
Sziládi
Tibor*



Termelői felhasználás ellenőrzése a hatóság emberei által 2019. július 17. Tápiószentmárton



Viballa™

GYOMIRTÓ SZER


**Kései
Viballa
hatása
parlagfűvön
2019. július
17.
Tápiószent
márton**



Viballa hatása virágzó parlagfűvön Téglás 2019. augusztus 20. (1DAA)



Viballa hatása virágzó parlagfűvön Téglás 2019. augusztus 26. (7DAA)





Viballa™

GYOMIRTÓ SZER

Viballa™
7. nap
Fehér
libatop



Viballa™

GYOMIRTÓ SZER

*Viballa™
14. nap
Szerb-
tövis*



Viballa™

GYOMIRTÓ SZER

*Viballa™
14. nap
Selyem-
mályva*



Viballa™

GYOMIRTÓ SZER

*Viballa™
4. nap
Vad-
kender*



Viballa™

GYOMIRTÓ SZER

*Viballa™
14. nap
Vad-
kender*



Viballa™

GYOMIRTÓ SZER

Viballa™ vadmender ellen Pilis 2019. augusztus 21.



Viballa™


GYOMIRTÓ SZER

*Viballa™
augusztus
vége*



Étkezési napraforgó gyomirtása Lajoskomárom 2019.

Gyomirtási hatékonyság



- Kezelés: 2019. június 8.
- Hibrid: Jaguar XL
- Napraforgó fejlettsége: 10-12 levél
- Gyomok fejlettsége:
 - Csattanó maszlag 6 levél
 - Parlagfű: 6 levél
 - Fehér libatop 4 levél
 - Selyemmályva 4 levél
 - Varjúmák 2 levél
 - Vadkender 8 levél

Értékelte: Gyulai Balázs

Szelektivitás



Viballa™

GYOMIRTÓ SZER



Viballa™
1. nap

Viballa™

GYOMIRTÓ SZER

*Viballa™
2. nap*



Viballa™

GYOMIRTÓ SZER

*Viballa™
4. nap*



Viballa™

GYOMIRTÓ SZER

*Viballa™
9. nap*



Viballa™

GYOMIRTÓ SZER

*Viballa™
34. nap*



Viballa™

GYOMIRTÓ SZER


*Viballa™
július
közepe*






Viballa™
hatása a
termésre


Viballa hatása a termésre alacsony gyomnyomás mellett (szelektivitás) hagyományos napraforgóban 2 kísérlet átlaga Délnyugat-Magyarország



Viballa hatása a termésre erős parlagnű fertőzés mellett SU napraforgóban 5 kísérlet átlaga Magyarország 2019



Viballa hatása a termésre erős parlagfű fertőzöttségnél no-till technológiában csak posztemergensen megoldásokkal CL napraforgóban 1 kísérlet 2019



A close-up photograph of several bright yellow sunflowers with dark brown centers, set against a clear blue sky. The sunflowers are the main focus of the image, with their petals and seeds clearly visible. A diagonal white line separates the sunflower image from a solid green area on the right side of the slide.

Felhasználói visszajelzések

Ajánlaná e a Viballát másnak és miért?

	Említés		Említés
Parlagfű	72	Szerbtövis	3
Nagy, fejlett parlagfű	26	Helytálló kommunikáció	2
Rugalmas	10	Ára	2
Gyors	9	Kései kezelésre	2
Tűzoltásra	7	Bírságmentesség	2
Bármilyen napraforgóban	4	Bármekkora fenológiában	2
Vadkender	4	Technológiába illeszteni	1
Libatop fajok	4	Biztonságos termesztés	1
Alacsony fito	3	Selyemmályva	1
Szegélykezelés	3		

Van e olyan tulajdonság, amely nem elfogadható az Ön részére?

	Említés	Ajánlja (nem)	Használja (nem)
Nincs	119	109 (1 nem)	106 (3 nem)
Fitotox kezdetben	29	29 (0)	27 (2)
Nem teljes hatásspektrum	15	15 (0)	12 (3)
Keverhetőség	2	2 (0)	2 (0)
Szükséghelyzeti engedély	9	9 (0)	9 (3 regisztrációtól függ)
Összesen	174	164 (1)	156 (8)

Visszajelzések száma: 181

Néhány érdekes vélemény a Viballáról – Miért ajánlaná a Viballát?

- Jól viszi a parlagfüvet – A Viballa™ Megoldás! – *Erdész Ferenc, Budapest*
- Bármilyen napraforgóban, bármekkora parlagfű ellen kiváló – *Kocsis Imre, Kapospula*
- Kiváló parlagfű elleni védelmet biztosít, 40-50 cm-es parlagfüvet is kiviszi – *Menyhárt Károly, Jászboldogháza*
- Biztonságosan felhasználható, kritikus, megcsúszott időben is – *Sümegei Zsolt, Szabadbattyán*
- Biztonságos, fejlett parlagfű ellen is – *Szanyi Attila, Dalmand*
- Túlfejlett gyomokat is elvitte – *Végh Ferenc, Németskér*
- Parlagfű, vadkender. A legjobb szer a piacon a vadkender ellen – *Kökény Gábor, Nagykőrös*
- Nem lett volna aratható 2 tábla. Parlagfűre tökéletes – *Szendrei Ferenc, Tápióbicske*
- Posztemergens szer!!!, Nagyon jól irtotta a vadkendert 4-6 leveles korban – *Csanádi Lajos, Kiskunhalas*
- Parlagfű ellen hasig lehet használni. Végre nem lesz bírságom – *Dani István, Dömsöd*
- A parlagfű mellett a fehér libatop ellen is kiváló, termésvesztéséget nem tapasztaltam – *Hirkó Zsuzsa, Girincs*
- Térdig érő parlagfüvet is kiüti, amivel más már nem bír – *Szolomájer István, Mérk*
- Hidas traktorral lett kijuttatva és a kezelt területen már délutánra látszott a hatás. Nagyon szelektív a napraforgóra – *Tallár Mikós, Tiszakeszi*



Viballa™ hatása a termésre a felhasználóknál

- Viballával kezelt területek átlagtermése (78): 3.3 t/ha
 - Országos termésátlag: 3.0 t/ha
- Összehasonlítható termés adatok
 - Viballával kezelt terület termése (4): 3.17 t/ha
 - Viballa™ nélkül más technológia: 2.69 t/ha
 - Különbség: 480 kg/ha (+17,8 %) + 45.000 Ft/ha