

Őszi Búza kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérleti eredmények
2016

1100 Korai 1. éves fajták 2016

| Fajták | | Szemtermés | | Szalma- magasság | Ezerszem- tömeg | HI - tömeg | Álló- képesség | Télállóság | Érés eltérése a st.átlagtól | Kalászás eltérése a st.átlagtól | |
|--------|----------------------------|------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------|
| | | t/ha | rel.% | | | | | | | | cm. |
| | SURH 3997-486 | FR | 10.17 | 133.5 | 92 | 41.8 | 78.1 | 8.6 | 8.9 | 1 | 0 |
| | SUR 002-51 | FR | 9.74 | 127.8 | 79 | 35.3 | 77.5 | 8.8 | 8.9 | 1 | 2 |
| | SURH 3846-418 (Hydro) | FR | 9.73 | 127.7 | 92 | 42.7 | 74.9 | 8.1 | 9.0 | 1 | 0 |
| | FD 14WW031 | FR | 9.67 | 126.9 | 91 | 40.1 | 78.5 | 8.8 | 9.0 | 1 | -1 |
| | SURH 4700-447 | | 9.64 | 126.5 | 91 | 39.2 | 74.2 | 8.8 | 8.9 | 2 | 3 |
| | SUR 260-25 | FR | 9.53 | 125.1 | 90 | 38.7 | 75.9 | 8.4 | 8.9 | 3 | 4 |
| | SUR 046-05 | FR | 9.34 | 122.6 | 89 | 37.1 | 77.1 | 8.7 | 8.8 | 1 | 0 |
| | Mv 05-15 | | 9.32 | 122.3 | 85 | 45.0 | 76.5 | 8.3 | 9.0 | -1 | -4 |
| | SURH 3997-418 (Hybello) | FR | 9.26 | 121.5 | 90 | 42.4 | 75.9 | 7.4 | 9.0 | 1 | -1 |
| | SZD 0881 | AT | 9.07 | 119.0 | 97 | 47.7 | 79.8 | 8.4 | 8.9 | 0 | -2 |
| | SZD 6605 (Getic) | AT | 8.76 | 115.0 | 92 | 41.2 | 80.6 | 8.6 | 8.9 | 1 | 2 |
| | Mv 11-15 | | 8.69 | 114.0 | 88 | 41.3 | 80.2 | 8.7 | 8.9 | 1 | 0 |
| | GK 51.15 | | 8.67 | 113.8 | 100 | 43.8 | 80.3 | 8.0 | 8.8 | 1 | -4 |
| | SZD 2401 | AT | 8.53 | 111.9 | 96 | 41.9 | 80.1 | 8.0 | 8.7 | 2 | 2 |
| | SZD 2895 | AT | 8.51 | 111.7 | 88 | 42.6 | 76.7 | 8.8 | 8.9 | 2 | 1 |
| | Mv 13-15 | | 8.45 | 110.9 | 84 | 39.4 | 75.4 | 8.4 | 9.0 | 0 | 0 |
| | GK 28.15 | | 8.45 | 110.9 | 90 | 44.5 | 79.6 | 7.9 | 8.9 | 0 | 0 |
| st | Altigo | 2012 FR | 8.40 | 110.2 | 86 | 44.3 | 73.9 | 8.8 | 8.9 | 1 | 1 |
| | Mv Nádor | 2012 | 8.35 | 109.6 | 79 | 44.8 | 77.9 | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 |
| | KMAB-8 | | 8.16 | 107.1 | 99 | 44.3 | 76.5 | 7.8 | 8.9 | 1 | -1 |
| | FD 14WW029 | FR | 8.12 | 106.6 | 86 | 39.6 | 75.1 | 8.8 | 8.9 | -1 | -2 |
| | GK 09.15 | | 8.07 | 105.9 | 94 | 45.3 | 76.6 | 8.2 | 9.0 | 0 | 0 |
| | Mv 48-15 | | 8.05 | 105.6 | 87 | 36.2 | 77.2 | 8.7 | 8.8 | 1 | 4 |
| | KMAB-10 | | 8.03 | 105.4 | 113 | 44.9 | 79.5 | 7.4 | 8.9 | 3 | 4 |
| | Mv 10-15 | | 7.90 | 103.7 | 101 | 46.3 | 78.6 | 7.7 | 9.0 | 1 | 2 |
| | Mv Kolompos | 2009 | 7.80 | 102.4 | 96 | 48.1 | 74.9 | 6.6 | 9.0 | 2 | 2 |
| | GK 27.15 | | 7.79 | 102.2 | 88 | 41.5 | 79.2 | 7.6 | 8.9 | 0 | -1 |
| | GK 41.15 | | 7.71 | 101.2 | 88 | 37.5 | 79.2 | 8.7 | 8.9 | -1 | -4 |
| | st.fajták átlaga | | 7.62 | 100.0 | 88 | 42.2 | 77.3 | 8.4 | 8.9 | 0 | 0 |
| | GK Ati | 2001 | 7.56 | 99.2 | 84 | 35.9 | 80.3 | 8.3 | 8.9 | -1 | -3 |
| st | Mv Kikelet | 2010 | 7.34 | 96.3 | 93 | 44.1 | 78.5 | 8.0 | 8.9 | 0 | 2 |
| st | GK Csillag | 2005 | 7.12 | 93.4 | 86 | 38.2 | 79.4 | 8.4 | 8.8 | -2 | -3 |
| | KBA 15019 | | 6.27 | 82.3 | 104 | 41.5 | 80.8 | 7.4 | 8.7 | 2 | 5 |
| | Mv Kokárda | 2012 | 5.89 | 77.3 | 91 | 28.0 | 70.9 | 8.4 | 8.8 | 0 | -1 |
| | átlag | | 8.43 | 110.6 | 91 | 41.4 | 77.6 | 8.2 | 8.9 | 1 | 0 |
| | SzD 5% | | 0.65 | 8.5 | 4 | 2.4 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | | |
| | SzD 5% st. átl.-hoz | | 0.53 | 7.0 | 3 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | | |
| | C.V. | | 6.8 | | 4.4 | 5.2 | 1.7 | 10.6 | 2.7 | | |
| | Helyek száma | | 6 | | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | | |

Őszi Búza kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérleti eredmények
2016

1200 Korai 2-3 éves fajták 2016

| Fajták | | Szemtermés | | Szalma- magasság | Ezerszem- tömeg | HI - tömeg | Álló- képesség | Télállóság | Érés eltérése a st.átlagtól | Kalászás eltérése a st.átlagtól |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|---------------------|--------------------|------------|-------------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| | | t/ha | rel.% | cm. | g. | kg. | psz. | psz. | nap | nap |
| MH 1211 | FR | 9.42 | 123.9 | 92 | 40.6 | 76.3 | 8.9 | 8.9 | 2 | 1 |
| SURH 5669-579 | D | 9.37 | 123.3 | 91 | 40.8 | 75.6 | 8.2 | 8.9 | 0 | 0 |
| SUR 154-67 | FR | 9.32 | 122.6 | 85 | 42.3 | 75.1 | 8.5 | 9.0 | 1 | -1 |
| NSA 10-2169 (Alcantara) | FR | 9.12 | 120.0 | 88 | 43.6 | 76.9 | 8.7 | 9.0 | 1 | -1 |
| FD 11111 | FR | 9.12 | 120.0 | 80 | 37.0 | 76.8 | 9.0 | 8.9 | 0 | -2 |
| Falado | EU | 9.09 | 119.6 | 87 | 43.4 | 76.6 | 8.9 | 8.9 | 1 | -3 |
| KMB-7 | | 9.03 | 118.8 | 87 | 42.9 | 76.5 | 8.6 | 8.9 | 0 | -1 |
| MH 11-18 | FR | 8.92 | 117.4 | 91 | 36.1 | 78.0 | 8.8 | 8.7 | 1 | 3 |
| SZD 0718 | AT | 8.87 | 116.7 | 91 | 43.2 | 78.9 | 8.8 | 8.8 | 1 | 1 |
| SURH 5741-349 | D | 8.77 | 115.4 | 91 | 36.1 | 71.4 | 8.4 | 8.9 | 1 | 1 |
| SZD 3422 | AT | 8.73 | 114.9 | 95 | 44.9 | 80.3 | 8.6 | 8.9 | 1 | 1 |
| MH 1307 | FR | 8.72 | 114.7 | 85 | 38.6 | 76.6 | 9.0 | 8.8 | 2 | 1 |
| Mv 07-13 | | 8.65 | 113.8 | 90 | 36.3 | 74.4 | 8.8 | 8.9 | 2 | 1 |
| Mv 10-14 | | 8.62 | 113.4 | 95 | 41.9 | 74.5 | 8.0 | 8.9 | 2 | 1 |
| HYSPEED | EU | 8.58 | 112.9 | 92 | 39.2 | 75.3 | 8.0 | 8.8 | 2 | 0 |
| Mv 11-14 | | 8.56 | 112.6 | 90 | 39.6 | 75.5 | 7.9 | 8.9 | 1 | 2 |
| st Altigo | 2012 FR | 8.54 | 112.4 | 88 | 43.8 | 74.1 | 8.8 | 8.8 | 2 | 1 |
| MH 13-41 | FR | 8.54 | 112.4 | 82 | 39.7 | 75.2 | 9.0 | 8.9 | 1 | 0 |
| Mv 08-13 | | 8.50 | 111.8 | 90 | 43.0 | 76.6 | 8.3 | 9.0 | 1 | 0 |
| Mv 05-14 | | 8.48 | 111.6 | 91 | 42.9 | 78.3 | 8.2 | 9.0 | 2 | 0 |
| Mv 07-14 | | 8.47 | 111.4 | 90 | 43.4 | 80.0 | 8.1 | 8.9 | 1 | 0 |
| SZD 7787 | AT | 8.46 | 111.3 | 97 | 42.0 | 79.4 | 8.5 | 8.8 | 1 | -2 |
| MH 1229 | FR | 8.04 | 105.8 | 83 | 40.5 | 75.4 | 9.0 | 8.9 | 3 | 3 |
| Mv Nádor | 2012 | 8.03 | 105.7 | 80 | 43.9 | 77.3 | 9.0 | 8.9 | 0 | 0 |
| SZD 3433 | AT | 8.02 | 105.5 | 94 | 37.6 | 78.0 | 8.1 | 8.9 | 0 | 1 |
| SZD 4171 | AT | 8.00 | 105.3 | 93 | 41.0 | 79.5 | 8.6 | 8.8 | 0 | 0 |
| LGWD 11-3324-A | FR | 7.96 | 104.7 | 86 | 34.9 | 77.9 | 9.0 | 8.7 | 3 | 3 |
| Mv Kolompos | 2009 | 7.86 | 103.4 | 97 | 46.6 | 74.7 | 7.3 | 9.0 | 2 | 2 |
| GK 06.14 | | 7.71 | 101.4 | 97 | 44.4 | 80.7 | 8.6 | 8.9 | 0 | -1 |
| st.fajták átlaga | | 7.60 | 100.0 | 90 | 41.8 | 76.9 | 8.5 | 8.9 | 0 | 0 |
| GK 17.13 | | 7.32 | 96.3 | 97 | 39.0 | 80.9 | 7.0 | 8.8 | 1 | 0 |
| st Mv Kikelet | 2010 | 7.31 | 96.2 | 96 | 43.5 | 77.4 | 8.2 | 9.0 | -1 | 2 |
| GK Ati | 2001 | 7.19 | 94.6 | 85 | 35.7 | 80.7 | 8.5 | 8.9 | -1 | -3 |
| GK 18.14 | | 6.96 | 91.6 | 90 | 41.4 | 78.9 | 8.7 | 8.9 | 0 | -2 |
| st GK Csillag | 2005 | 6.94 | 91.3 | 87 | 38.0 | 79.1 | 8.4 | 8.9 | -1 | -3 |
| Mv Kokárda | 2012 | 6.35 | 83.6 | 92 | 30.2 | 71.9 | 8.6 | 8.7 | 1 | -1 |
| átlag | | 8.33 | 109.6 | 90 | 40.5 | 77 | 8.5 | 8.9 | 1 | 0 |
| SzD 5% | | 0.65 | 8.6 | 5 | 2.7 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | | |
| SzD 5% st. átl.-hoz | | 0.53 | 7 | 4 | 2.2 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | | |
| C.V. | | 7.4 | | 4.9 | 5.9 | 1.9 | 7.8 | 2.9 | | |
| Helyek száma | | 7 | | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | | |

Őszi Búza kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérleti eredmények
2016

2100 Középérésű 1. éves fajták 2016

| Fajták | | Szemtermés | | Szalma- magasság | Ezerszem- tömeg | HI - tömeg | Álló- képesség | Télállóság | Érés eltérése a st.átlagtól | Kalászás eltérése a st.átlagtól | |
|--------|----------------------------|------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------|
| | | t/ha | rel.% | cm. | g. | kg. | psz. | psz. | nap | nap | |
| | FD 14WW033 | FR | 9.23 | 116.7 | 92 | 41.7 | 80.9 | 8.9 | 8.9 | -1 | -3 |
| | FD 14WW080 | FR | 9.17 | 115.9 | 85 | 36.0 | 78.8 | 9.0 | 8.9 | -1 | -3 |
| | SZD 2308 | AT | 8.92 | 112.8 | 93 | 42.0 | 78.0 | 8.2 | 8.9 | 0 | -3 |
| | GK 20.15 | | 8.76 | 110.7 | 81 | 38.1 | 79.2 | 8.9 | 8.9 | -2 | -3 |
| | NORD 15-243 | D | 8.73 | 110.4 | 92 | 36.3 | 77.8 | 8.9 | 8.7 | 3 | 5 |
| | STRU 080201s13 | FR | 8.64 | 109.2 | 89 | 41.7 | 75.9 | 9.0 | 8.8 | 2 | 4 |
| | LGWHE 11-809/1 | FR | 8.57 | 108.3 | 91 | 41.0 | 78.2 | 8.7 | 8.9 | -1 | -3 |
| | SZD 3855 | AT | 8.54 | 108.0 | 100 | 41.0 | 80.9 | 8.8 | 8.9 | 1 | 4 |
| | Mv Lucilla | 2007 | 8.47 | 107.1 | 94 | 41.5 | 80.8 | 7.6 | 8.9 | -1 | 1 |
| | SZD 2911 | AT | 8.42 | 106.4 | 90 | 45.8 | 79.3 | 9.0 | 9.0 | 0 | -3 |
| | DSVS FR 8066-1 | D | 8.31 | 105.1 | 85 | 37.8 | 75.2 | 8.9 | 8.9 | 2 | 4 |
| | GK 16.15 | | 8.23 | 104.0 | 93 | 39.6 | 76.0 | 8.9 | 9.0 | 1 | 0 |
| | STRU 090169s2 | FR | 8.23 | 104.0 | 88 | 36.1 | 76.8 | 9.0 | 8.8 | 3 | 6 |
| st | GK Szilárd | 2013 | 8.11 | 102.5 | 94 | 40.6 | 80.1 | 8.5 | 8.9 | -2 | -2 |
| | SZD 2080 | AT | 8.11 | 102.5 | 98 | 38.2 | 78.0 | 8.9 | 8.7 | 1 | 4 |
| | Mv 33-15 | | 8.08 | 102.1 | 91 | 33.9 | 76.3 | 8.3 | 8.9 | 1 | 4 |
| | st.fajták átlaga | | 7.91 | 100.0 | 96 | 43.6 | 78.7 | 8.2 | 8.9 | 0 | 0 |
| | KMAB-9 | | 7.89 | 99.7 | 99 | 45.9 | 77.8 | 8.6 | 8.9 | -1 | -7 |
| st | Mv Kolompos | 2009 | 7.88 | 99.6 | 94 | 45.5 | 75.6 | 7.6 | 8.9 | 0 | 0 |
| | Mv 34-15 | | 7.83 | 99.0 | 93 | 46.8 | 79.0 | 8.7 | 9.0 | 1 | 3 |
| st | GK Szala | 2005 | 7.74 | 97.9 | 99 | 44.7 | 80.4 | 8.3 | 8.9 | 1 | 3 |
| | SZD 2171 | AT | 7.72 | 97.6 | 90 | 41.3 | 80.4 | 8.9 | 8.8 | 0 | 0 |
| | Mv 30-15 | | 7.66 | 96.8 | 93 | 36.8 | 78.8 | 8.6 | 8.9 | 0 | 3 |
| | GK 38.15 | | 7.55 | 95.4 | 95 | 38.9 | 82.2 | 7.8 | 9.0 | 0 | -5 |
| | Mv 27-15 | | 7.38 | 93.3 | 85 | 38.0 | 73.8 | 8.8 | 9.0 | 0 | 2 |
| | Mv Kolo | 2006 | 7.24 | 91.5 | 93 | 39.8 | 78.5 | 8.4 | 8.9 | -2 | -2 |
| | KBA 15009 | | 6.01 | 76.0 | 110 | 39.8 | 79.4 | 7.8 | 8.9 | 0 | 4 |
| | átlag | | 8.13 | 102.8 | 93 | 40.3 | 78.4 | 8.6 | 8.9 | 0 | 1 |
| | SzD 5% | | 0.72 | 9.1 | 4 | 3.3 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | | |
| | SzD 5% st. átl.-hoz | | 0.59 | 7.5 | 3 | 2.7 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | | |
| | C.V. | | 8.4 | | 4.6 | 7.3 | 2.2 | 8.5 | 2.8 | | |
| | Helyek száma | | 7 | | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | | |

Őszi Búza kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérleti eredmények
2016

2200 Középérésű 2-3. éves fajták 2016

| Fajták | | Szemtermés | | Szalma- magasság | Ezerszem- tömeg | HI - tömeg | Álló- képesség | Télállóság | Érés eltérése a st.átlagtól | Kalászás eltérése a st.átlagtól |
|----------------------------|------|-------------|--------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| | | t/ha | rel.% | cm. | g. | kg. | psz. | psz. | nap | nap |
| LEU 40512 | D | 10.05 | 122.0 | 90 | 39.6 | 77.5 | 8.5 | 9.0 | 0 | 2 |
| STRU 101149 | FR | 9.52 | 115.5 | 88 | 35.6 | 76.2 | 8.8 | 8.8 | 0 | -2 |
| GK 24-13 | | 9.21 | 111.8 | 89 | 41.3 | 78.1 | 9.0 | 8.9 | 0 | -3 |
| SZD 0866 | AT | 9.17 | 111.3 | 93 | 41.7 | 79.5 | 8.8 | 9.0 | 0 | -2 |
| DSVS 117316 | D | 9.06 | 110.0 | 86 | 37.5 | 75.2 | 8.9 | 8.9 | 2 | 5 |
| Hyguard | EU | 9.02 | 109.5 | 99 | 36.3 | 76.4 | 8.8 | 8.9 | 2 | 6 |
| NSA 10-2816 (Aigle) | FR | 9.01 | 109.3 | 90 | 36.9 | 73.8 | 8.7 | 8.9 | -1 | -1 |
| STRU 121176.1 | FR | 8.99 | 109.1 | 94 | 36.3 | 78.8 | 8.8 | 8.9 | 2 | 3 |
| Mv Lucilla | 2007 | 8.96 | 108.7 | 96 | 40.7 | 81.8 | 7.8 | 8.9 | -1 | 2 |
| KMB-6 | | 8.84 | 107.3 | 90 | 44.2 | 81.4 | 8.7 | 8.9 | -1 | -3 |
| SZD 3717 | AT | 8.79 | 106.7 | 101 | 41.5 | 82.5 | 8.6 | 8.9 | 1 | 1 |
| STRU 070411s1 | FR | 8.75 | 106.2 | 84 | 38.5 | 74.9 | 9.0 | 8.9 | 1 | 2 |
| Hywin | EU | 8.75 | 106.2 | 93 | 33.9 | 75.0 | 8.3 | 8.9 | -2 | -3 |
| SZD 1255 | AT | 8.71 | 105.7 | 93 | 39 | 79.4 | 8.9 | 8.9 | 0 | 2 |
| SZD 1254 | AT | 8.69 | 105.5 | 92 | 37.9 | 79.4 | 8.9 | 8.7 | 1 | 3 |
| STRU 121179 | FR | 8.68 | 105.3 | 101 | 39.6 | 79.0 | 8.2 | 8.9 | 1 | 2 |
| SZD 9197 | AT | 8.60 | 104.4 | 105 | 43.4 | 83.0 | 8.1 | 8.8 | -1 | 1 |
| NIC 04-3377-A (Evina) | EU | 8.53 | 103.5 | 104 | 41.4 | 81.7 | 8.9 | 8.8 | 2 | 6 |
| st GK Szilárd | 2013 | 8.48 | 102.9 | 96 | 39.3 | 79.6 | 8.2 | 8.9 | -2 | -2 |
| CH 111.12787 (CH Comb | D | 8.25 | 100.1 | 85 | 45.4 | 78.2 | 8.7 | 8.9 | 0 | 1 |
| st.fajták átlaga | | 8.24 | 100.0 | 97 | 43.3 | 79.0 | 7.8 | 8.9 | 0 | 0 |
| CF 99102 (Skerzzo) | EU | 8.23 | 99.9 | 97 | 38.9 | 80.2 | 8.6 | 8.9 | 0 | 4 |
| st Mv Kolompos | 2009 | 8.21 | 99.6 | 95 | 46.7 | 76.7 | 7.1 | 9.0 | 0 | -1 |
| SZD 7782 | AT | 8.21 | 99.6 | 104 | 41.5 | 81.7 | 8.4 | 8.9 | 2 | 2 |
| CH 111.15090 | D | 8.16 | 99.0 | 99 | 39.9 | 79.3 | 7.9 | 9.0 | 3 | 4 |
| GK 14.14 | | 8.07 | 97.9 | 87 | 45.0 | 82.2 | 8.1 | 8.8 | 1 | 2 |
| GK 22.14 | | 8.05 | 97.7 | 92 | 39.3 | 76.0 | 8.5 | 8.8 | -2 | -2 |
| STRU 052191.2 (Matthus) | D | 8.05 | 97.7 | 100 | 37.6 | 77.3 | 7.1 | 8.9 | 0 | 3 |
| st GK Szala | 2005 | 8.02 | 97.3 | 100 | 43.9 | 80.8 | 8.1 | 8.9 | 1 | 4 |
| GK 12.14 | | 7.76 | 94.2 | 97 | 41.2 | 80.0 | 8.7 | 8.9 | -1 | -2 |
| Mv Kolo | 2006 | 7.38 | 89.6 | 96 | 39.3 | 79.1 | 8.8 | 8.9 | -2 | -1 |
| átlag | | 8.61 | 104.5 | 95 | 40.1 | 78.8 | 8.5 | 8.9 | 0 | 1 |
| SzD 5% | | 0.57 | 6.9 | 5 | 2.2 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | | |
| SzD 5% st. átl.-hoz | | 0.47 | 5.7 | 4 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | | |
| C.V. | | 6.3 | | 4.9 | 4.8 | 1.6 | 9.7 | 2.3 | | |
| Helyek száma | | 7 | | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | | |

Őszi Búza kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérleti eredmények
2016

3100 Középkései 1-3. éves fajták 2016

| Fajták | | Szemtermés | | Szalma- magasság | Ezerszem- tömeg | HI - tömeg | Álló- képesség | Télállóság | Érés eltérése a st.átlagtól | Kalászás eltérése a st.átlagtól | |
|--------|----------------------------|------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| | | t/ha | rel.% | cm. | g. | kg. | psz. | psz. | nap | nap | |
| | Hyteck | EU | 9.72 | 112.5 | 95 | 39.7 | 73.3 | 9.0 | 8.8 | -1 | -1 |
| | NORD 15/146 | FR | 9.26 | 107.2 | 95 | 36.6 | 76.2 | 8.9 | 8.9 | 0 | 1 |
| | Hyvento | EU | 9.23 | 106.8 | 100 | 39.4 | 76.2 | 8.8 | 8.9 | 1 | 1 |
| | NORD 08045/027 | D | 9.22 | 106.7 | 101 | 41.2 | 79.1 | 8.9 | 8.9 | 0 | 1 |
| | NORD 15/215 | FR | 9.05 | 104.7 | 93 | 35.3 | 75.0 | 9.0 | 8.9 | 1 | 2 |
| | LEU 40519 | D | 8.96 | 103.7 | 88 | 38.4 | 75.4 | 8.9 | 8.9 | 0 | 1 |
| | NORD 09020/26 | D | 8.95 | 103.6 | 96 | 36.7 | 76.3 | 8.9 | 8.8 | 1 | 2 |
| | LEU 30519 | D | 8.91 | 103.1 | 97 | 34.5 | 74.9 | 8.9 | 8.8 | 1 | 1 |
| st | Mulan | 2006 | 8.86 | 102.5 | 100 | 40.4 | 76.8 | 8.9 | 8.8 | 0 | 0 |
| | GK 35-14 | | 8.80 | 101.9 | 99 | 39.6 | 75.9 | 8.9 | 8.9 | -2 | -5 |
| | GK 22.15 | | 8.71 | 100.8 | 94 | 37.2 | 77.4 | 8.0 | 8.9 | -2 | -3 |
| | LGWD 12-13347-D | FR | 8.70 | 100.7 | 101 | 36 | 74.4 | 9.0 | 8.9 | -1 | 0 |
| | NORD 09046/001 | D | 8.70 | 100.7 | 91 | 39.6 | 71.8 | 8.8 | 8.8 | 2 | 3 |
| | st.fajták átlaga | | 8.64 | 100.0 | 97 | 39.2 | 78.2 | 8.9 | 8.8 | 0 | 0 |
| | MH 13-44 | FR | 8.50 | 98.4 | 90 | 34.3 | 73.7 | 9.0 | 8.8 | 0 | 0 |
| | LEU 40513 | D | 8.49 | 98.3 | 91 | 41.3 | 73.0 | 8.7 | 8.9 | 1 | 1 |
| | Táplán 2015/2 | | 8.46 | 97.9 | 98 | 37.3 | 75.6 | 8.2 | 8.8 | 0 | 0 |
| st | Genius | 2010 | 8.41 | 97.3 | 94 | 38.0 | 79.5 | 8.9 | 8.8 | 0 | 0 |
| | GK 05.12 | | 8.35 | 96.6 | 94 | 42.6 | 77.4 | 8.5 | 8.9 | -2 | -3 |
| | STRU 070028s24 | FR | 8.34 | 96.5 | 101 | 43.4 | 74.8 | 7.9 | 8.9 | -2 | -7 |
| | GK 377.14 | | 8.04 | 93.1 | 89 | 43.2 | 79.0 | 8.9 | 8.9 | -1 | -8 |
| | Mv Kolompos | 2009 | 8.03 | 92.9 | 97 | 45.8 | 74.9 | 7.6 | 8.9 | -1 | -5 |
| | KG Vitéz | 2013 | 7.89 | 91.3 | 107 | 46.7 | 79.4 | 8.1 | 8.9 | -1 | -2 |
| | átlag | | 8.71 | 100.8 | 96 | 39.4 | 75.9 | 8.7 | 8.8 | 0 | -1 |
| | SzD 5% | | 0.54 | 6.3 | 5 | 2.2 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | | |
| | SzD 5% st. átl.-hoz | | 0.47 | 5.4 | 4 | 1.9 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | | |
| | C.V. | | 5.8 | | 4.5 | 4.8 | 1.6 | 7.2 | 2.1 | | |
| | Helyek száma | | 7 | | 7 | 6 | 6 | 7 | | | |

**Őszi Búza kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérleti eredmények
2016**

1100 Korai 1. éves fajták 2016

Szemtermés t/ha

| | Fajták | Szombat- hely | Tordas | Székkutas | Szarvas | Debrecen | Gyula- tanya | átlag | rel. % |
|----|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------------|--------------|---------------|
| | SURH 3997-486 | 10.59 | 8.78 | 11.16 | 10.23 | 9.56 | 10.68 | 10.17 | 133.5 |
| | SUR 002-51 | 10.15 | 8.71 | 9.72 | 9.82 | 9.07 | 10.97 | 9.74 | 127.8 |
| | SURH 3846-418 (Hydro) | 10.07 | 8.18 | 10.42 | 9.74 | 9.20 | 10.75 | 9.73 | 127.7 |
| | FD 14WW031 | 8.99 | 8.44 | 10.81 | 9.77 | 9.66 | 10.37 | 9.67 | 126.9 |
| | SURH 4700-447 | 10.11 | 8.54 | 10.32 | 10.29 | 8.83 | 9.72 | 9.64 | 126.5 |
| | SUR 260-25 | 10.57 | 8.08 | 9.71 | 9.51 | 8.76 | 10.56 | 9.53 | 125.1 |
| | SUR 046-05 | 10.31 | 7.25 | 9.32 | 9.93 | 8.49 | 10.73 | 9.34 | 122.6 |
| | Mv 05-15 | 9.55 | 9.15 | 10.55 | 9.62 | 7.86 | 9.16 | 9.32 | 122.3 |
| | SURH 3997-418 (Hybello) | 10.04 | 8.47 | 8.21 | 10.17 | 8.48 | 10.21 | 9.26 | 121.5 |
| | SZD 0881 | 8.70 | 8.17 | 9.64 | 8.66 | 8.90 | 10.35 | 9.07 | 119.0 |
| | SZD 6605 (Getic) | 8.99 | 7.25 | 8.92 | 9.21 | 8.62 | 9.55 | 8.76 | 115.0 |
| | Mv 11-15 | 9.29 | 7.47 | 8.82 | 9.32 | 7.83 | 9.40 | 8.69 | 114.0 |
| | GK 51.15 | 8.53 | 7.76 | 8.85 | 7.99 | 8.59 | 10.30 | 8.67 | 113.8 |
| | SZD 2401 | 9.18 | 7.33 | 7.55 | 8.66 | 8.59 | 9.89 | 8.53 | 111.9 |
| | SZD 2895 | 8.67 | 6.15 | 9.94 | 8.60 | 8.06 | 9.66 | 8.51 | 111.7 |
| | Mv 13-15 | 8.64 | 7.16 | 9.00 | 9.07 | 8.37 | 8.45 | 8.45 | 110.9 |
| | GK 28.15 | 8.81 | 7.11 | 8.61 | 8.31 | 7.89 | 9.95 | 8.45 | 110.9 |
| st | Altigo | 9.15 | 7.08 | 9.09 | 8.88 | 7.41 | 8.82 | 8.40 | 110.2 |
| | Mv Nádor | 8.62 | 7.62 | 8.87 | 8.56 | 7.84 | 8.56 | 8.35 | 109.6 |
| | KMAB-8 | 8.34 | 6.61 | 8.86 | 8.45 | 8.09 | 8.62 | 8.16 | 107.1 |
| | FD 14WW029 | 8.87 | 6.57 | 8.16 | 9.30 | 7.63 | 8.20 | 8.12 | 106.6 |
| | GK 09.15 | 8.45 | 7.21 | 8.89 | 8.56 | 7.81 | 7.47 | 8.07 | 105.9 |
| | Mv 48-15 | 8.67 | 7.07 | 8.86 | 8.90 | 7.09 | 7.73 | 8.05 | 105.6 |
| | KMAB-10 | 8.61 | 7.06 | 8.11 | 7.43 | 7.13 | 9.82 | 8.03 | 105.4 |
| | Mv 10-15 | 7.90 | 7.35 | 8.22 | 7.88 | 7.46 | 8.61 | 7.90 | 103.7 |
| | Mv Kolompos | 8.54 | 6.56 | 7.05 | 8.23 | 7.37 | 9.03 | 7.80 | 102.4 |
| | GK 27.15 | 7.88 | 7.30 | 7.70 | 8.39 | 7.28 | 8.21 | 7.79 | 102.2 |
| | GK 41.15 | 7.91 | 6.86 | 8.48 | 7.97 | 7.46 | 7.57 | 7.71 | 101.2 |
| | st.fajták átlaga | 8.03 | 6.66 | 7.95 | 8.13 | 6.89 | 8.08 | 7.62 | 100.0 |
| | GK Ati | 7.47 | 6.80 | 7.97 | 7.80 | 7.39 | 7.90 | 7.56 | 99.2 |
| st | Mv Kikelet | 7.83 | 6.39 | 7.31 | 7.91 | 6.31 | 8.28 | 7.34 | 96.3 |
| st | GK Csillag | 7.11 | 6.50 | 7.44 | 7.59 | 6.95 | 7.15 | 7.12 | 93.4 |
| | KBA 15019 | 6.66 | 5.67 | 5.56 | 6.91 | 6.43 | 6.39 | 6.27 | 82.3 |
| | Mv Kokárda | 5.71 | 3.63 | 4.59 | 8.35 | 5.72 | 7.35 | 5.89 | 77.3 |
| | | | | | | | | | |
| | átlag | 8.75 | 7.28 | 8.69 | 8.79 | 7.94 | 9.10 | 8.43 | 110.6 |
| | SzD 5% | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.87 | 0.53 | 0.43 | 0.65 | 8.5 |
| | SzD 5% st.átl-hoz | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.71 | 0.43 | 0.35 | 0.53 | 7.0 |
| | C.V. | 4.9 | 6.0 | 4.8 | 7.0 | 4.7 | 3.4 | 6.8 | |

**Őszi Búza kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérleti eredmények
2016**

1200 Korai 2-3 éves fajták 2016

Szemtermés t/ha

| | Fajták | Szombat- hely | Tordas | Eszterág- puszta | Székkutas | Szarvas | Debrecen | Gyula- tanya | átlag | rel. % |
|----|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------------|--------------|---------------|
| | MH 1211 | 10.04 | 8.52 | 7.67 | 10.80 | 9.09 | 8.98 | 10.86 | 9.42 | 123.9 |
| | SURH 5669-579 | 10.79 | 8.22 | 8.18 | 9.42 | 9.11 | 8.69 | 11.21 | 9.37 | 123.3 |
| | SUR 154-67 | 10.68 | 8.75 | 7.63 | 9.81 | 9.14 | 8.57 | 10.69 | 9.32 | 122.6 |
| | NSA 10-2169 (Alcantara) | 9.87 | 8.12 | 7.35 | 10.84 | 8.06 | 9.13 | 10.45 | 9.12 | 120.0 |
| | FD 11111 | 10.36 | 8.16 | 7.54 | 10.13 | 9.04 | 8.86 | 9.77 | 9.12 | 120.0 |
| | Falado | 9.86 | 7.93 | 8.12 | 9.13 | 9.44 | 9.33 | 9.80 | 9.09 | 119.6 |
| | KMB-7 | 10.21 | 8.06 | 7.60 | 9.29 | 8.81 | 9.08 | 10.16 | 9.03 | 118.8 |
| | MH 11-18 | 10.15 | 7.62 | 7.54 | 9.71 | 9.03 | 8.29 | 10.10 | 8.92 | 117.4 |
| | SZD 0718 | 9.94 | 7.34 | 7.99 | 8.29 | 9.33 | 8.80 | 10.40 | 8.87 | 116.7 |
| | SURH 5741-349 | 10.50 | 6.85 | 7.84 | 8.96 | 9.33 | 7.83 | 10.10 | 8.77 | 115.4 |
| | SZD 3422 | 9.11 | 7.74 | 6.62 | 9.16 | 8.28 | 9.18 | 11.03 | 8.73 | 114.9 |
| | MH 1307 | 10.29 | 8.03 | 7.78 | 9.22 | 8.82 | 8.33 | 8.55 | 8.72 | 114.7 |
| | Mv 07-13 | 9.70 | 7.21 | 7.19 | 8.89 | 8.66 | 8.37 | 10.53 | 8.65 | 113.8 |
| | Mv 10-14 | 9.32 | 8.19 | 7.21 | 8.01 | 9.16 | 7.72 | 10.70 | 8.62 | 113.4 |
| | HYSPEED | 9.91 | 7.33 | 7.57 | 7.24 | 9.38 | 8.49 | 10.16 | 8.58 | 112.9 |
| | Mv 11-14 | 10.34 | 6.93 | 7.06 | 8.32 | 9.07 | 7.77 | 10.45 | 8.56 | 112.6 |
| st | Altigo | 9.77 | 7.00 | 8.01 | 8.77 | 8.43 | 7.65 | 10.12 | 8.54 | 112.4 |
| | MH 13-41 | 9.66 | 7.89 | 7.29 | 9.37 | 9.07 | 7.65 | 8.88 | 8.54 | 112.4 |
| | Mv 08-13 | 9.53 | 7.65 | 6.62 | 8.81 | 8.52 | 8.34 | 10.03 | 8.50 | 111.8 |
| | Mv 05-14 | 9.38 | 7.08 | 7.19 | 8.52 | 8.41 | 8.39 | 10.41 | 8.48 | 111.6 |
| | Mv 07-14 | 8.87 | 7.79 | 7.13 | 9.13 | 8.20 | 8.22 | 9.57 | 8.47 | 111.4 |
| | SZD 7787 | 8.62 | 8.14 | 7.64 | 7.32 | 7.44 | 8.58 | 11.51 | 8.46 | 111.3 |
| | MH 1229 | 9.85 | 6.52 | 7.86 | 7.51 | 8.39 | 7.55 | 8.59 | 8.04 | 105.8 |
| | Mv Nádor | 8.98 | 7.29 | 7.03 | 7.61 | 8.09 | 7.66 | 9.53 | 8.03 | 105.7 |
| | SZD 3433 | 8.49 | 7.16 | 6.87 | 7.61 | 8.19 | 7.53 | 10.30 | 8.02 | 105.5 |
| | SZD 4171 | 8.97 | 7.28 | 6.63 | 7.06 | 7.57 | 8.17 | 10.33 | 8.00 | 105.3 |
| | LGWD 11-3324-A | 8.92 | 6.11 | 7.43 | 8.38 | 7.50 | 7.58 | 9.77 | 7.96 | 104.7 |
| | Mv Kolompos | 9.29 | 6.33 | 6.90 | 6.18 | 8.39 | 7.85 | 10.09 | 7.86 | 103.4 |
| | GK 06.14 | 7.86 | 6.83 | 6.11 | 8.57 | 7.21 | 7.88 | 9.52 | 7.71 | 101.4 |
| | st.fajták átlaga | 8.49 | 6.21 | 7.09 | 7.88 | 7.64 | 7.06 | 8.79 | 7.60 | 100.0 |
| | GK 17.13 | 8.78 | 6.77 | 5.82 | 6.24 | 7.17 | 7.90 | 8.57 | 7.32 | 96.3 |
| st | Mv Kikelet | 8.30 | 5.77 | 7.16 | 7.34 | 7.64 | 6.35 | 8.59 | 7.31 | 96.2 |
| | GK Ati | 8.00 | 6.12 | 5.06 | 8.02 | 7.13 | 7.45 | 8.57 | 7.19 | 94.6 |
| | GK 18.14 | 7.24 | 6.61 | 5.27 | 7.49 | 6.31 | 7.42 | 8.40 | 6.96 | 91.6 |
| st | GK Csillag | 7.41 | 5.86 | 6.11 | 7.53 | 6.85 | 7.19 | 7.66 | 6.94 | 91.3 |
| | Mv Kokárda | 5.96 | 3.89 | 6.85 | 5.27 | 8.07 | 6.49 | 7.92 | 6.35 | 83.6 |
| | átlag | 9.30 | 7.23 | 7.14 | 8.40 | 8.35 | 8.09 | 9.81 | 8.33 | 109.6 |
| | SzD 5% | 0.59 | 0.66 | 1.00 | 0.58 | 0.61 | 0.61 | 0.31 | 0.65 | 8.6 |
| | SzD 5% st.átl-hoz | 0.48 | 0.54 | 0.82 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.53 | 7.0 |
| | C.V. | 4.5 | 6.5 | 10.0 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 2.3 | 7.4 | |

**Őszi Búza kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérleti eredmények
2016**

2100 Középérésű 1. éves fajták 2016

Szemtermés t/ha

| | Fajták | Szombat- hely | Tordas | Eszterág- puszta | Székkutas | Szarvas | Debrecen | Gyula- tanya | átlag | rel. % |
|----|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------------|--------------|---------------|
| | FD 14WW033 | 9.94 | 7.35 | 8.19 | 10.53 | 8.33 | 9.90 | 10.36 | 9.23 | 116.7 |
| | FD 14WW080 | 10.42 | 7.89 | 8.08 | 10.54 | 8.40 | 8.66 | 10.21 | 9.17 | 115.9 |
| | SZD 2308 | 10.35 | 7.36 | 8.62 | 10.03 | 8.14 | 7.64 | 10.27 | 8.92 | 112.8 |
| | GK 20.15 | 9.90 | 7.22 | 8.42 | 9.60 | 8.14 | 8.28 | 9.74 | 8.76 | 110.7 |
| | NORD 15-243 | 9.95 | 6.98 | 8.45 | 9.34 | 8.28 | 8.22 | 9.90 | 8.73 | 110.4 |
| | STRU 080201s13 | 9.73 | 7.90 | 8.33 | 10.07 | 7.85 | 7.28 | 9.32 | 8.64 | 109.2 |
| | LGWHE 11-809/1 | 9.94 | 7.36 | 7.41 | 8.41 | 7.97 | 8.81 | 10.06 | 8.57 | 108.3 |
| | SZD 3855 | 10.04 | 7.14 | 8.35 | 8.73 | 8.29 | 8.23 | 9.00 | 8.54 | 108.0 |
| | Mv Lucilla | 9.65 | 7.44 | 7.34 | 9.72 | 8.16 | 7.14 | 9.81 | 8.47 | 107.1 |
| | SZD 2911 | 8.69 | 7.07 | 7.96 | 9.60 | 8.27 | 8.14 | 9.24 | 8.42 | 106.4 |
| | DSVS FR 8066-1 | 10.69 | 6.07 | 8.76 | 7.86 | 7.96 | 7.55 | 9.29 | 8.31 | 105.1 |
| | GK 16.15 | 9.16 | 6.72 | 8.09 | 8.80 | 7.95 | 7.50 | 9.38 | 8.23 | 104.0 |
| | STRU 090169s2 | 9.74 | 7.42 | 8.25 | 8.16 | 7.65 | 7.19 | 9.18 | 8.23 | 104.0 |
| st | GK Szilárd | 9.03 | 7.27 | 6.54 | 9.57 | 8.66 | 6.99 | 8.70 | 8.11 | 102.5 |
| | SZD 2080 | 9.90 | 6.24 | 8.58 | 7.96 | 8.06 | 7.18 | 8.85 | 8.11 | 102.5 |
| | Mv 33-15 | 9.81 | 7.40 | 7.95 | 8.83 | 8.00 | 6.15 | 8.40 | 8.08 | 102.1 |
| | st.fajták átlaga | 9.20 | 6.62 | 6.97 | 8.27 | 8.08 | 7.00 | 9.22 | 7.91 | 100.0 |
| | KMAB-9 | 8.18 | 6.64 | 6.56 | 8.96 | 6.88 | 8.27 | 9.77 | 7.89 | 99.7 |
| st | Mv Kolompos | 9.66 | 6.48 | 7.65 | 6.69 | 7.44 | 6.89 | 10.33 | 7.88 | 99.6 |
| | Mv 34-15 | 8.78 | 7.08 | 7.51 | 8.99 | 7.84 | 6.33 | 8.29 | 7.83 | 99.0 |
| st | GK Szala | 8.87 | 6.12 | 6.71 | 8.55 | 8.13 | 7.12 | 8.62 | 7.74 | 97.9 |
| | SZD 2171 | 8.41 | 6.35 | 7.76 | 8.11 | 7.61 | 7.10 | 8.68 | 7.72 | 97.6 |
| | Mv 30-15 | 8.78 | 6.57 | 7.47 | 8.83 | 8.14 | 6.36 | 7.45 | 7.66 | 96.8 |
| | GK 38.15 | 8.61 | 6.63 | 6.49 | 8.31 | 6.95 | 7.72 | 8.15 | 7.55 | 95.4 |
| | Mv 27-15 | 7.51 | 7.05 | 8.83 | 7.48 | 8.51 | 3.95 | 8.35 | 7.38 | 93.3 |
| | Mv Kolo | 8.43 | 6.33 | 7.09 | 7.03 | 7.14 | 7.13 | 7.55 | 7.24 | 91.5 |
| | KBA 15009 | 7.51 | 4.41 | 7.24 | 6.67 | 6.62 | 3.75 | 5.89 | 6.01 | 76.0 |
| | átlag | 9.30 | 6.86 | 7.79 | 8.74 | 7.90 | 7.29 | 9.03 | 8.13 | 102.8 |
| | SzD 5% | 0.70 | 0.53 | 0.92 | 0.55 | 0.55 | 0.68 | 0.20 | 0.72 | 9.1 |
| | SzD 5% st.átl-hoz | 0.57 | 0.43 | 0.75 | 0.45 | 0.45 | 0.56 | 0.16 | 0.59 | 7.5 |
| | C.V. | 5.3 | 5.5 | 8.4 | 4.5 | 4.9 | 6.6 | 1.6 | 8.4 | |

**Őszi Búza kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérleti eredmények
2016**

2200 Középérésű 2-3. éves fajták 2016

Szemtermés t/ha

| | Fajták | Szombat- hely | Tordas | Eszterág- puszta | Székkutas | Szarvas | Debrecen | Gyula- tanya | átlag | rel. % |
|----|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------------|--------------|---------------|
| | LEU 40512 | 11.32 | 7.69 | 9.71 | 10.27 | 11.02 | 9.45 | 10.89 | 10.05 | 122.0 |
| | STRU 101149 | 10.40 | 7.84 | 9.55 | 9.45 | 10.06 | 9.13 | 10.24 | 9.52 | 115.5 |
| | GK 24-13 | 10.07 | 6.68 | 9.42 | 9.55 | 10.14 | 8.56 | 10.07 | 9.21 | 111.8 |
| | SZD 0866 | 10.16 | 7.19 | 8.19 | 9.90 | 9.55 | 8.31 | 10.91 | 9.17 | 111.3 |
| | DSVS 117316 | 10.75 | 7.65 | 8.98 | 9.68 | 9.93 | 7.67 | 8.74 | 9.06 | 110.0 |
| | Hyguard | 10.92 | 7.08 | 9.15 | 9.60 | 10.24 | 8.00 | 8.17 | 9.02 | 109.5 |
| | NSA 10-2816 (Aigle) | 10.40 | 6.64 | 8.91 | 9.90 | 9.55 | 8.16 | 9.53 | 9.01 | 109.3 |
| | STRU 121176.1 | 10.60 | 7.37 | 8.84 | 10.00 | 9.24 | 7.65 | 9.21 | 8.99 | 109.1 |
| | Mv Lucilla | 10.46 | 6.88 | 8.36 | 9.68 | 9.93 | 7.51 | 9.87 | 8.96 | 108.7 |
| | KMB-6 | 9.90 | 6.21 | 8.04 | 10.19 | 9.08 | 8.80 | 9.69 | 8.84 | 107.3 |
| | SZD 3717 | 9.99 | 7.30 | 8.60 | 7.98 | 9.20 | 8.73 | 9.75 | 8.79 | 106.7 |
| | STRU 070411s1 | 9.70 | 7.20 | 8.46 | 8.93 | 9.30 | 8.21 | 9.42 | 8.75 | 106.2 |
| | Hywin | 9.09 | 7.22 | 9.76 | 8.90 | 10.18 | 7.40 | 8.73 | 8.75 | 106.2 |
| | SZD 1255 | 9.86 | 7.07 | 8.76 | 8.30 | 10.00 | 7.76 | 9.25 | 8.71 | 105.7 |
| | SZD 1254 | 10.13 | 6.91 | 8.87 | 8.69 | 9.77 | 7.74 | 8.73 | 8.69 | 105.5 |
| | STRU 121179 | 10.28 | 6.27 | 8.06 | 9.91 | 8.95 | 8.36 | 8.95 | 8.68 | 105.3 |
| | SZD 9197 | 9.84 | 7.15 | 8.25 | 8.94 | 8.94 | 7.52 | 9.55 | 8.60 | 104.4 |
| | NIC 04-3377-A (Evina) | 9.62 | 7.20 | 8.19 | 9.01 | 9.03 | 8.23 | 8.45 | 8.53 | 103.5 |
| st | GK Szilárd | 9.24 | 6.80 | 8.61 | 9.57 | 9.33 | 7.36 | 8.46 | 8.48 | 102.9 |
| | CH 111.12787 (CH Combin) | 9.34 | 6.30 | 8.23 | 8.63 | 9.45 | 7.35 | 8.47 | 8.25 | 100.1 |
| | st.fajták átlaga | 8.87 | 6.13 | 8.19 | 8.30 | 8.98 | 7.46 | 9.36 | 8.24 | 100.0 |
| | CF 99102 (Skerzzo) | 9.41 | 7.06 | 8.10 | 8.88 | 8.59 | 7.30 | 8.26 | 8.23 | 99.9 |
| st | Mv Kolompos | 9.70 | 6.02 | 8.48 | 6.73 | 8.75 | 7.41 | 10.35 | 8.21 | 99.6 |
| | SZD 7782 | 9.12 | 6.58 | 7.46 | 8.42 | 8.32 | 7.90 | 9.64 | 8.21 | 99.6 |
| | CH 111.15090 | 9.32 | 6.39 | 8.40 | 9.08 | 8.26 | 7.37 | 8.31 | 8.16 | 99.0 |
| | GK 14.14 | 9.35 | 6.43 | 6.94 | 8.96 | 8.15 | 7.28 | 9.38 | 8.07 | 97.9 |
| | GK 22.14 | 8.86 | 5.48 | 8.42 | 8.71 | 9.03 | 7.54 | 8.34 | 8.05 | 97.7 |
| | STRU 052191.2 (Matthus) | 9.63 | 7.34 | 7.83 | 8.76 | 8.08 | 5.96 | 8.76 | 8.05 | 97.7 |
| st | GK Szala | 8.73 | 5.58 | 7.48 | 8.61 | 8.86 | 7.60 | 9.26 | 8.02 | 97.3 |
| | GK 12.14 | 8.98 | 5.67 | 7.34 | 7.45 | 7.85 | 7.79 | 9.27 | 7.76 | 94.2 |
| | Mv Kolo | 8.89 | 5.59 | 7.51 | 6.57 | 8.09 | 7.11 | 7.87 | 7.38 | 89.6 |
| | | | | | | | | | | |
| | átlag | 9.80 | 6.76 | 8.43 | 8.98 | 9.23 | 7.84 | 9.22 | 8.61 | 104.5 |
| | SzD 5% | 0.66 | 0.56 | 0.64 | 0.49 | 0.72 | 0.59 | 0.35 | 0.57 | 6.9 |
| | SzD 5% st.átl-hoz | 0.54 | 0.46 | 0.52 | 0.40 | 0.59 | 0.48 | 0.29 | 0.47 | 5.7 |
| | C.V. | 4.8 | 5.9 | 5.4 | 3.9 | 5.6 | 5.4 | 2.7 | 6.3 | |

**Őszi Búza kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérleti eredmények
2016**

3100 Középkései 1-3. éves fajták 2016

Szemtermés t/ha

| | Fajták | Szombat- hely | Tordas | Eszterág- puszta | Székkutas | Szarvas | Debrecen | Gyula- tanya | átlag | rel. % |
|----|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------------|--------------|---------------|
| | Hyteck | 11.60 | 8.34 | 9.98 | 9.46 | 10.66 | 9.00 | 9.03 | 9.72 | 112.5 |
| | NORD 15/146 | 10.50 | 7.90 | 9.48 | 9.02 | 9.61 | 8.31 | 10.03 | 9.26 | 107.2 |
| | Hyvento | 10.51 | 7.33 | 9.61 | 9.19 | 9.57 | 8.83 | 9.60 | 9.23 | 106.8 |
| | NORD 08045/027 | 10.61 | 7.92 | 9.17 | 8.94 | 9.78 | 8.39 | 9.75 | 9.22 | 106.7 |
| | NORD 15/215 | 10.17 | 7.16 | 9.72 | 8.42 | 10.11 | 8.13 | 9.64 | 9.05 | 104.7 |
| | LEU 40519 | 10.59 | 7.11 | 9.44 | 8.90 | 9.83 | 8.60 | 8.25 | 8.96 | 103.7 |
| | NORD 09020/26 | 10.26 | 7.25 | 9.26 | 8.99 | 9.14 | 8.11 | 9.66 | 8.95 | 103.6 |
| | LEU 30519 | 9.86 | 7.24 | 8.86 | 8.95 | 9.69 | 8.19 | 9.60 | 8.91 | 103.1 |
| st | Mulan | 10.14 | 6.40 | 9.50 | 9.13 | 8.84 | 8.49 | 9.50 | 8.86 | 102.5 |
| | GK 35-14 | 9.96 | 6.62 | 9.26 | 8.41 | 9.35 | 8.26 | 9.76 | 8.80 | 101.9 |
| | GK 22.15 | 9.68 | 6.61 | 8.20 | 8.35 | 9.16 | 7.84 | 11.14 | 8.71 | 100.8 |
| | LGWD 12-13347-D | 9.90 | 7.30 | 8.94 | 8.70 | 9.88 | 7.79 | 8.37 | 8.70 | 100.7 |
| | NORD 09046/001 | 9.36 | 7.64 | 9.40 | 8.97 | 9.45 | 7.83 | 8.27 | 8.70 | 100.7 |
| | st.fajták átlaga | 9.69 | 6.87 | 8.99 | 8.93 | 8.96 | 8.14 | 8.88 | 8.64 | 100.0 |
| | MH 13-44 | 10.49 | 6.76 | 9.13 | 8.05 | 8.68 | 7.60 | 8.77 | 8.50 | 98.4 |
| | LEU 40513 | 10.34 | 7.08 | 9.00 | 7.75 | 9.24 | 6.62 | 9.39 | 8.49 | 98.3 |
| | Táplán 2015/2 | 9.26 | 7.27 | 8.60 | 8.97 | 8.87 | 7.51 | 8.71 | 8.46 | 97.9 |
| st | Genius | 9.24 | 7.33 | 8.47 | 8.73 | 9.08 | 7.78 | 8.25 | 8.41 | 97.3 |
| | GK 05.12 | 9.27 | 6.72 | 8.32 | 7.73 | 9.40 | 7.91 | 9.13 | 8.35 | 96.6 |
| | STRU 070028s24 | 8.75 | 7.05 | 8.43 | 8.90 | 8.57 | 8.38 | 8.28 | 8.34 | 96.5 |
| | GK 377.14 | 8.87 | 6.30 | 8.36 | 8.20 | 8.51 | 8.38 | 8.32 | 8.04 | 93.1 |
| | Mv Kolompos | 9.72 | 6.27 | 8.43 | 5.92 | 8.80 | 7.88 | 9.16 | 8.03 | 92.9 |
| | KG Vitéz | 9.18 | 6.48 | 7.90 | 8.17 | 8.73 | 6.95 | 7.79 | 7.89 | 91.3 |
| | | | | | | | | | | |
| | átlag | 9.89 | 7.09 | 8.98 | 8.54 | 9.32 | 8.04 | 9.11 | 8.71 | 100.8 |
| | SzD 5% | 0.49 | 0.48 | 0.57 | 0.50 | 0.61 | 0.55 | 0.22 | 0.54 | 6.3 |
| | SzD 5% st.átl-hoz | 0.42 | 0.42 | 0.49 | 0.43 | 0.53 | 0.48 | 0.19 | 0.47 | 5.4 |
| | C.V. | 3.5 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 4.6 | 4.8 | 1.7 | 5.8 | |